

2022
DAEDONG TILE NEW GENERAL CATALOGUE

서울 사무소

t 02-2265-3335

f 02-2266-9277

a 서울특별시 중구
수표로 62(영지로 3가)

세종 공장

t 044-583-6012

f 070-4324-6090

a 세종특별자치시 전의면
산단길 22-63

천안 공장

t 041-583-6011

f 041-583-5492

a 충청남도 천안시 서북구
성거읍 천일고 2길 150

2022 DAEDONG TILE NEW GENERAL CATALOGUE

2022

DAEDONG TILE
NEW GENERAL CATALOGUE

2022 대동타일 신제품 카탈로그

daedong

포슬레인

PORCELAIN

02P

600x1200 · 400x800 ·
600x600 · 300x600mm

바닥 타일

FLOOR TILE

60P

300x300 · 200x200 ·
175x400mm

계단 타일

STAIRS TILE

24P

465x660 · 400x400 ·
300x300 · 200x300mm

터널 타일

TUNNEL TILE

67P

90x190mm

도기질 벽 타일

WALL TILE

28P

300x600 · 200x600 ·
250x400mm

염전 타일

SALT TILE

68P

600x600mm


PORCELAIN

600x1200mm

시유 폴리싱 GLAZE POLISHING




SJC-052PAS2



SJC-020PA

GLAZE POLISHING 시유 폴리싱



SJC-034PA




SJC-033PAS1

GLAZE POLISHING 시유 폴리싱



400x800mm




SJB-3042PA



SJB-3504PA




SJB-3130PA



SJB-3038PA




SJB-3063PA




SJB-3503PA

GLAZE POLISHING


시유 폴리싱




600x600mm




SJG-3529PAX1



SJG-3513PAX1




SJG-337PAX1S2




SJG-3235PAX1

PORCELAIN 포슬레인

600x1200mm



SJC-057



SJC-056

PORCELAIN 포슬레인

600x1200mm



SJC-042

일리프



SJC-043S2

일리프

PORCELAIN 포슬레인




SJB-176



SJB-170

일리프



SJB-172

일리프



400x800mm



SJB-160L

리베로



SJB-159S1

일리프



SJB-171

일리프

PORCELAIN

포슬레인




400x800mm



SJB-158S1



SJB-165




SJB-161S1



SJB-175



SJB-174




SJB-173

일리프

PORCELAIN 포슬레인



600X600mm




SJG-329X1




SJG-319X1



SJG-324X1S2




SJG-289X1S1



SJG-3283X1S2

소립트레드



SJG-287X1S2

소립트레드



SJG-332LX1

라베도



SJG-327LX1

라베도



SJG-300LX1

라베도



SJG-326LX1

라베도



SJG-3246X1



SJG-3245X1



SJG-335X1



SJG-336X1




SJG-317X1S2



SJG-3247X1

PORCELAIN 포슬레인



SJA-3120S2



SJA-126




SJA-127



SJA-3119S1

300x600mm



SJA-3101



SJA-077L

리베로



SJA-068L

리베로



SJA-073L

리베로



SJA-125S2



SJA-3098S1



SJA-3087



SJA-3111




SJA-008



SJA-3115S1



SJA-006



SJA-3107

STAIRS TILE



포슬레인 계단타일



SJ-007X1
400x400mm



SJF-007X1
400x400mm



SJF-008LS1
400x400mm



SJK-004QX3
300x300mm



SJK-004X3
300x300mm



SJR-004X3
200x200mm

자기질 계단타일



DF 4184QX3
300x300mm



DF 4204PX3
300x300mm



DF 2304PX3
200x300mm



DF 4186QX3
300x300mm



DF 4206PX3
300x300mm



DF 2306PX3
200x300mm

PORCELAIN STAIRS TILE 포슬레인 계단타일

465x660mm

현장에서 직접 컷팅 사용
(컷팅 요청시 컷팅비 별도 발생)





철판



디딤판

대등 계단

타사 계단



- 3장 시공으로 시공상태가 깔끔함
- LOSS가 없어 **원가 절감** 됨
- 철판·디딤판이 1장으로 이루어져 **이색 없음**

- 3장 조각시공으로 시공상태가 깔끔하지 못함
- LOSS를 10% 이상 발생하므로 **원가 증가**함
- 철판·디딤판을 따로 생산하여 **이색 있음**


"주택건설기준에 관한 규정 제16조"에 따라 주택단지 안의 건축물 또는 옥외에 설치하는 계단 각 부위의 치수는 다음 표의 기준에 적합하여야 한다.

계단의 종류	공동으로 사용하는 계단
유효 폭	1,200mm 이상
단 높이	180mm 이하
단 너비	260mm 이상

포슬레인타일 습식 시공 방법 예



주재/경화제 1:1 비율
균일하게 섞일 수 있도록 충분히 혼합



타일 뒷면에 점착제 도포



타일 부착

구 분	도기타일	자기타일	포슬레인
콘크리트 몰탈	내부 벽	PC - 7000D	드라이믹스-2
	내부 바닥	드라이믹스-2	드라이믹스-2
	내부 난방 바닥		드라이믹스-1 (난방용)
	외부 벽	타일 예폭사-1	타일 예폭사-1
	외부 바닥	드라이믹스-2	드라이믹스-2
	타일 줄눈	탄성 줄눈	탄성 줄눈

구 분	제품 특징	주의사항
PC - 7000D	석고보드 등 건식 하지 면과 콘크리트 등의 내장 벽면 타일 시공에 적합	폴리싱타일 및 흡수율 1% 이하 타일 또는 물이 닿는 공간에 사용을 금함
드라이믹스-2	건물 내·외부 시공 가능/건·습식 바탕 위에 시공 가능	300x600mm 이상 크기의 타일 및 바탕면이 고르지 못할 경우 개량 압착공법 시공
드라이믹스-1 (난방용)	활동한 점착성능 향상과 온돌 바닥에 대형타일 시공 시 문제점 개선/타일바닥 위 타일 시공 가능.	활동한 점착성능 향상과 온돌 바닥에 대형타일 시공 문제점 개선/타일바닥 위 타일 시공 가능.
타일 예폭사-1	반응 경화형의 강력한 점착력과 내수성이 탁월/습윤면의 점착력이 우수.	반응 경화형의 강력한 점착력과 내수성이 탁월/습윤면의 점착력이 우수.
탄성 줄눈	탄성 및 부착력이 매우 뛰어나며 타일의 열·연 파손 우려가 줄어듦.	탄성 및 부착력이 매우 뛰어나며 타일의 열·연 파손 우려가 줄어듦.

- 참고사항
- 탄성 줄눈이 아닌 강한 경화제를 사용할 경우 타일 가장자리가 파손 될 수 있음.
 - 탄성 제품을 및 바탕면에 다른 점착제를 적절하게 적용해야 치자발생의 요인을 줄일 수 있음.

상기 자료는 타일점착제 제조사의 연구와 현장경험에 의한 것이므로, 현장상황에 따라 적용제품이 다를 수 있습니다. 반드시 해당 제조사(주)의 기술연구소 080-768-3030에 문의 후 사용하시기 바랍니다.

WALL TILE



DW 9890U



DW 9467U

WALL TILE 도기질 벽타일



300x600mm



DW 9896U

그레놀



DW 9897U

그레놀



DW 9918U

슬라



DW 9917U

슬라

WALL TILE 도기질 벽타일




DW 9915U

습거




DW 9916U

습거




DW 9803U



DW 9804U

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 9855U

스텍질



DW 9856U

스텍질




DW 9894U



DW 9895U

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 9451U



DW 9452U



DW 9453US2



300x600mm



DW 9436U



DW 9434U




DW 9437US2



DW 9435US2



DW 6436U 유광



DW 6415U 유광



DW 6401U 유광



DW 9826U 유광



DW 9463U 스펙ulum



DW 9464U 스펙ulum



DW 9824U 스펙ulum



DW 9825U 스펙ulum



DW 6422U 유광



DW 6423U 유광



DW 6420U 유광




DW 6421U 유광



DWJ 9883U 유광



DWJ 9884U 유광




DWJ 9877US2 스펙ulum



DWJ 9871U 스펙ulum



DWJ 9838U 유광



DWJ 9880U 유광



DWJ 9879US3 스펙ulum



DWJ 9873US2 스펙ulum



DWJ 9816U 스펙ulum



DWJ 9484US2 유광



DWJ 9878US2 스펙ulum



DWJ 9872U 스펙ulum

WALL TILE 도기질 벽타일



300x600mm




DW 9527



DW 9528S2



DW 9569




DW 9568

WALL TILE 도기질 벽타일




300x600mm




DW 9579

광포시



DW 9580

광포시



DW 9572



DW 9573

WALL TILE 도기질 벽타일



300x600mm



DW 9576S2

광포시



DW 9577S2

광포시



DW 9512S2

습기



DW 9399S2


WALL TILE

도기질 벽타일



DW 9520

유광




DW 9521

유광



300x600mm



DW 9264


스펙ulum



DW 9265S2

스펙ulum

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 9535S2

습기



DW 9536S2

습기



300x600mm



DW 9570

광택시



DW 9571

광택시

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 9581S2



DW 9583S2

그레놀



DW 9582S2



DW 9584S2

그레놀

300x600mm



DW 9313S2

골포시



DW 9342S2

골포시



DW 9312S2

골포시



DW 9550S2



DW 9554S2



DW 9553S2



DW 9561

골포시



DW 9560

골포시




DW 9541S2

스텍콜



DW 9540S2

스텍콜



DW 9544

골포시




DW 9559

골포시

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 9587



DW 9547 스펙ulum



DW 9385S2 슈가



DW 9386S2 슈가




DW 9361



DW 9362



DW 9585S2 스펙ulum



DW 9586S2 스펙ulum



DW 9377 스펙ulum



DW 9370 스펙ulum



DW 9366



DW 9367

300x600mm



DW 9542 소프트웨드



DW 9588S2 글로시



DW 9587S2 글로시



DW 9589S2 글로시



DW 9556S2 스펙ulum, 글로시



DW 9555S2 스펙ulum, 글로시



DW 9376 유광



DW 9357 유광



DW 9545S2



DW 9562 글로시



DW 9519 유광



DW 9518 유광

WALL TILE 도기질 벽타일



200x800mm



DW 8315



DW 8316



DW 8317



DW 8301



DW 8311




DW 8318

WALL TILE 도기질 벽타일



250x400mm



DW 7785

유광



DW 7786

유광



DW 7791


실링, 유광



DW 7792

실링, 유광

WALL TILE 도기질 벽타일



DW 778852



DW 779052



DW 778952

250x400mm



DW 7611

유광



DW 7613

유광



DW 7494

유광



DW 7612

유광



DW 7614

유광



DW 7495

유광



DW 7489

리스타, 유광



DW 7621

유광



DW 7622

유광



DW 7490

리스타, 유광



DW 7624

유광



DW 7623

유광




DW 7250

실링, 유광



DW 7224

실링, 유광



DW 7195

실링, 유광

FLOOR TILE

300x300mm



DF 4585



DF 4586




DF 4520

스펙ulum



DF 4581

그레놀



DF 447N

White solid



DF 4450



DF 4451K2




DF 4452K3




DF 4582

그레놀




DF 4583

그레놀



DF 4495




DF 4496



DF 4569K3

마블



DF 4570K3


마블



DF 4564



DF 4563



DF 4444



DF 4443



DF 4584

그레놀




DF 4535



DF 4038K2

스펙ulum



DF 4037

스펙ulum



DF 4537

슈가



DF 4534

슈가



DF 4560



DF 4475



DF 4467



DF 4536



DF 4337

일리프



DF 4325

일리프



DF 4222K1

스틱




DF 4110



DF 4258

스틱




DF 4421

그레일



DF 4420

그레일



DF 4432K2

그레일




DF 4448



DF 4371

일리프



DF 4369

일리프



DF 4370

일리프




DF J 4553

그레일




DF J 4554K2

그레일



DF J 4552



DF J 4573K2



DF 4433



DF 4395



DF 4396



DF 4401



DF 4354PK2

스틱



DF 4394




DF 4398



DF 4548

그레일




DF 4327K2



DF 4331K2



DF 4488



DF 4489



DF J 4551



DF 4323



DF 4430



DF 4521



DF J 4434



DF J 4435



DF J 4436



DF J 4437

FLOOR TILE 바닥타일



200x200mm



DF 3340



DF 3341



DF 3328



DF 3338K2



DF 3269K2



DF 3373



DF 3250

그레놀



DF 3251K2

그레놀



DF 3352



DF 3145



DF 3017 White solid



DF 3357



DF 3358K2



DF 3359K3



DF 3290



DF 3203



DF 3204



DF 3205



DFJ 3396



DFJ 3395

FLOOR TILE

발코니 바닥타일

175x400mm



TUNNEL TILE

90x190mm



DF 1614DW



DF 1615DW



DF 1621DW



DF 1688DW



DF 1689DW



DF 1634DW



DF 1690DW



DF 1691DW



DF 1692DW



DF 1101



DF 1102



DF 1103



DF 1104



DF 1100



DF 1105




DF 1106



DF 1107

염전타일

600x600mm



◆ 대동 염전타일 규격품 제원

구분	호칭치수(mm)	두께(mm)	PCS	시공면적(㎡/㎡)	무게(kg)
염전타일 제원	600x600	10.0	4	1.44㎡	33.0

◆ 염전타일 제품 규격

기준	치수 허용차	두께 허용차	탄축률(표준/초저/경안)	치수불균일(표준/초저/경안)	흡수율	열팽창도
대동 염전타일	± 0.6 mm	± 0.5 mm	± 1.5 / 1.0 / 1.5 mm	± 0.8 mm 이하	1.0 % 이하	200 N/cm 이상
KS	± 3.5 mm	± 1.5 mm	± 2.4 / 1.8 / 2.5 mm	± 3.5 mm 이하	3.0 % 이하	100 N/cm 이상

◆ 대동타일 판매 대리점

지역	상호	대표자명	주소	연락처
서울 인천	주식회사 태성세라믹스	박사혁	인천광역시 부평구 두레로 71 (삼산동)	032)569-2571
	(주)경동세라믹스	김기태	인천광역시 서구 정서전로 77 (오류동)	032)561-8713
	주식회사 국제타일	양인규	서울특별시 노원구 노원로 28길 38 (상계동)	02)2091-0514
	선일세라믹(주)	이관형	서울특별시 중구 을지로 3가 65-36 1층	02)2266-7524
	주식회사 아벨티엔비	이승훈	서울특별시 구로구 디지털로 34길 55, 911호	02)2684-3386
경기	디에스 대성하우징 주식회사	이병남	서울특별시 도봉구 도해로 271 (창동)	02)996-1078
	(주)유송타일	오윤택	경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718 (원흥동)	031)966-2391
	주식회사 아주세라믹스	손성호	경기도 하남시 갑초로 184번길 74 (초이동)	031)791-2569
	(주)로알세라믹	전석주	경기도 남양주시 진건읍 진관리 298-1	031)528-2204
	(주)금산타일	김봉수	경기도 하남시 천현동 13-25	031)791-8692
강원	대흥토빌바스	고홍규	경기도 포천군 소흘읍 이등교리 391-5	031)541-8890
	(주)역전타일	박성수	경기도 수원시 권선구 세류 3동 350-8	031)232-0400
	주식회사 하이세라믹	박달영	경기도 시흥시 박달로 39 (논곡동, 1층)	031)487-7692
	주식회사 동광	강경구	강원도 춘천시 동면 소양강로 154 (광학리)	033)253-3866
	이화타이루	유미옥	충청남도 천안시 서북구 봉정로 153 (성암동)	041)575-3155
대전 충남	동양타일위생도기	이영희	대전광역시 동구 인동 10-7	042)272-2448
	천안타일 욕실벽화점	오세연	충청남도 천안시 목천읍 천안대로 82	041)622-2020
	세종타일	이병기	충청남도 천안시 서북구 임장면 위례산길 11	041)583-6050
	충남타일	김의권	충청남도 천안시 성정 2동 859	041)571-0913
	(주)한타일	양윤식	충청남도 천안시 서북구 임장면 성진로 581	041)561-9880
충북	신일타일	이종기	충청남도 연기군 금남면 용포리 329-9	041)862-5277
	평화타일	최재하	충청북도 청주시 청원구 오동로 35 (오동동)	043)212-7767
	(주)동서건설	최명순	충청북도 청주시 상당구 방서동 55-11	043)297-7424
	가야타일	하운표	대구광역시 수성구 중동 43-13	053)761-1513
	중앙타일	이명자 외	경상북도 구미시 원평동 1036-11	054)452-6333
대구 경북	본코리아	이상범	경상북도 경산시 남천면 남천로 273-15 (남천면)	053)815-3337
	(주)동국타일	김장춘	대구광역시 수성구 중동 80-4	053)754-8889
	(주)화신하우징	이석환	경상남도 진주시 칠암동 63-1	055)762-6000
	주식회사 다임세라믹	송영식	부산광역시 강서구 대저로 138 (대저 1동)	051)941-0907
	주식회사 경북타일	우정혜	울산 남구 월평로 146 (산상동)	052)273-6666
부산 경남	주식회사 이모션세라믹	소승환	부산시 강서구 미음곡재 3로 101 (미음동)	051)852-8365
	유원회사 아름다운옥실나라	최낙균	전라북도 전주시 덕진구 진북동 294-10	063)272-1555
	주식회사 이화아트타일	반재문	광주광역시 동구 계림동 625	062)529-7828
	케이건설주식회사	편유진	광주광역시 광산구 도천동 신 43-1	062)943-0050

◆ 대동 포슬레인 규격표 제원

구 분	호칭치수(mm)	두께(mm)	PCS	시공면적 (㎡/3)	무게(kg)
포슬레인	600x1200	12.0	2	1.44㎡	40.3
	600x600	9.0	4	1.44㎡	28.0
	400x800	10.0	3	0.96㎡	20.9
	300x600	9.0	8	1.44㎡	28.0
게단타일	465x660	10.0	4	1.23㎡	25.6
	400x400	10.0	9	1.44㎡	31.9
	300x300	9.0	16	1.44㎡	30.3
	200x300	8.5	25	1.50㎡	25.0

게단타일 주문 생산 시 SIZE에 따라 치수, 색수 시공면적 BOK 별도포기

◆ 포슬레인 제품 규격

구 분	규격	600x1200mm	600x600mm	400x800mm	300x600mm
대동 포슬레인	자수 허용차	± 0.4 mm	± 0.4 mm	± 0.4 mm	± 0.4 mm
	두께 허용차	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	1.5 / 1.0 / 1.5 mm	1.5 / 1.0 / 1.5 mm	1.5 / 1.0 / 1.5 mm	1.5 / 1.0 / 1.5 mm
	치수불규칙	0.8 mm 이하	0.8 mm 이하	0.8 mm 이하	0.8 mm 이하
	흡수율	0.5 % 이하	0.5 % 이하	0.5 % 이하	0.5 % 이하
KS	꺾임강도	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상
	자수 허용차	± 3.5 mm	± 3.5 mm	± 3.5 mm	± 3.5 mm
	두께 허용차	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.4 / 1.8 / 2.5 mm
	치수불규칙	3.5 mm 이하	3.5 mm 이하	3.5 mm 이하	3.5 mm 이하
	흡수율	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하
	꺾임강도	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상

◆ 게단타일(포슬레인) 제품 규격

구 분	규격	465x660mm	400x400mm	300x300mm	200x300mm
대동 게단타일 (포슬레인)	자수 허용차	± 0.4 mm	± 0.4 mm	± 2.0 mm	± 1.5 / 1.5 mm
	두께 허용차	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.7 mm	± 0.7 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	1.5 / 1.0 / 1.5 mm	1.5 / 1.0 / 1.5 mm	1.2 / 0.5 / 1.6 mm	1.2 / 0.5 / 1.6 mm
	치수불규칙	0.8 mm 이하	0.8 mm 이하	1.6 mm 이하	1.4 / 1.6 mm 이하
	흡수율	0.5 % 이하	0.5 % 이하	0.5 % 이하	0.5 % 이하
	꺾임강도	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상	200 N/cm 이상
	내마모성	0.05 g 이하	0.05 g 이하	0.05 g 이하	0.05 g 이하
KS	내핵동성	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음
	미끄럼저항	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상
	자수 허용차	± 3.5 mm	± 3.5 mm	± 3.0 mm	± 3.0 mm
	두께 허용차	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.0 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 1.5 / 2.0 mm
	치수불규칙	3.5 mm 이하	3.5 mm 이하	3.0 mm 이하	3.0 / 3.0 mm
	흡수율	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하
	꺾임강도	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상
	내마모성	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하
	내핵동성	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음	균일하지, 제4항 및 균열 없음
	미끄럼저항	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상

◆ 대동 벽/바닥 타일 규격표 제원

구 분	호칭치수(mm)	두께(mm)	PCS	시공면적 (㎡/3)	무게(kg)
벽타일	300x600	9.0	8	1.44㎡	20.0
	200x600	9.0	12	1.44㎡	20.0
	250x400	7.5	15	1.50㎡	19.5
바닥타일 (자거칠 게단 포함)	300x300	8.0	16	1.44㎡	23.5
	200x200	7.5	37	1.48㎡	22.5
	175x400	8.5	21	1.46㎡	27.5
	200x300	8.0	25	1.50㎡	23.5
터널타일	90x190	11.0	50	0.86㎡	19.5

◆ 벽타일 제품 규격

구 분	규격	300x600mm	200x600mm	250x400mm
대동 벽타일	자수 허용차	± 0.8 / 1.0 mm	± 1.0 / 1.0 mm	± 0.8 / 1.0 mm
	두께 허용차	± 0.5 mm	± 0.5 mm	± 0.5 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	1.2 / 0.4 / 1.0 mm	1.2 / 0.4 / 0.5 mm	1.0 / 0.2 / 0.5 mm
	치수불규칙	0.8 / 1.2 mm 이하	0.8 / 1.2 mm 이하	0.8 / 1.2 mm 이하
	흡수율	18 % 이하	18 % 이하	18 % 이하
KS	꺾임강도	50 N/cm 이상	50 N/cm 이상	50 N/cm 이상
	자수 허용차	± 1.5 / 2.0 mm	± 1.5 / 2.0 mm	± 1.5 / 2.0 mm
	두께 허용차	± 0.7 mm	± 0.7 mm	± 0.7 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	1.8 / 1.2 / 2.5 mm	1.8 / 1.2 / 2.5 mm	1.8 / 1.2 / 2.5 mm
	치수불규칙	1.5 / 2.0 mm 이하	1.5 / 2.0 mm 이하	1.5 / 2.0 mm 이하
	흡수율	18.0 % 이하	18.0 % 이하	18.0 %
	꺾임강도	12 N/cm 이상	12 N/cm 이상	12 N/cm

◆ 바닥타일 제품 규격

구 분	규격	300x300mm	200x200mm	175x400mm	200x300mm (제단)	90x190mm (터널)
대동 바닥타일	자수 허용차	± 2.0 mm	± 1.6 mm	± 2.0 / 2.0 mm	± 1.5 / 1.5 mm	± 1.5 mm
	두께 허용차	± 0.7 mm	± 0.7 mm	± 0.7 mm	± 0.7 mm	± 0.7 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	1.2 / 0.5 / 1.6 mm	1.0 / 0.5 / 1.4 mm	1.2 / 0.5 / 1.6 mm	1.2 / 0.5 / 1.6 mm	1.0 / 0.5 / 1.4 mm
	치수불규칙	1.6 mm 이하	1.4 mm 이하	1.4 / 1.6 mm 이하	1.4 / 1.6 mm 이하	1.4 mm 이하
	흡수율	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하
	꺾임강도	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상
	내마모성	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하
KS	미끄럼저항	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상
	자수 허용차	± 3.0 mm	± 3.0 mm	± 3.0 / 3.5 mm	± 3.0 mm	± 3.0 mm
	두께 허용차	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm	± 1.5 mm
	위틀림 (종목/오각/평면)	2.0 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 1.5 / 2.0 mm	2.4 / 1.8 / 2.5 mm	2.0 / 1.5 / 2.0 mm	2.0 / 1.5 / 2.0 mm
	치수불규칙	3.0 mm 이하	3.0 mm 이하	3.0 / 3.5 mm 이하	3.0 / 3.0 mm 이하	3.0 mm 이하
	흡수율	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하	3.0 % 이하
	꺾임강도	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상	100 N/cm 이상
	내마모성	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하	0.1 g 이하
	미끄럼저항	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상	동적 마찰계수 (순면) 0.4 이상

제 품 문 의

주 소	서울특별시 중구 수로로 62 (윤치로 3가) 태동타일	전 화	02)2265-3335	팩 스	02)2266-9277
-----	-------------------------------	-----	--------------	-----	--------------

HISTORY OF DAEDONG TILE



1983.09.

대동요업 설립



2001.06. / 2002.03.

벽 / 바닥타일 생산시설 증설
연 가동능력 | 벽 650만㎡ · 바닥 500만㎡



2011.11.

포슬레인 공장 준공
연 가동능력 | 800만㎡



2018.05.

은탑산업훈장 수상
중소기업중앙회



2018.11. / 2020.11.

굿 디자인 선정
산업통상자원부 · 한국디자인진흥원



포슬레인 공장 전경

HIGH TECH AUTOMATED FACTORY



퀄리트론 | 자동선별기 (상·하용 구별)



AGV · 자켓타이저 | 자동 적재 시스템



디지털 프린트 (400 DPI 해상도)